

AGROMETER - KSE

EN SIKKER VINDER PÅ DE DANSKE MARKER

- KSE har fast sporvidde på 1550 mm

STANDARD UDSTYR:

- Turbine operation
- Programregn – 10-12
- Langsomtvirkende trykfald-/trykstigningsventil
- Vand til rem-smøring
- Mekanisk tromlebremse
- Fødeslange:
 - Fødeslange 3½" – 4m
- Vandingskanon:
 - Konkord Vario med 6 dyser



Varenr.	Slange Ø	Slange længde	Dyse mm
15050015	Ø 100 mm	350 m	20 / 24 / 26 / 28 / 30
15050020		375 m	
15050025		400 m	
15050030		425 m	
15050035		450 m	
15050040		475 m	
15050045		500 m	
15050050		520 m	
15050055	Ø110 mm	375 m	
15050060		400 m	
15050065		425 m	
15050070		450 m	

EKSTRA UDSTYR:

Varenr.	
15054230	Solpanel
15054245	Lader til solpanel
15054280	Pressostat start
15019050	Modem med antenne og kabel
151377801107	El-bremse
15054215	Kabelbetjening af el-tromlebremse
15054231	Trådløs modtagerboks og sender
15054235	Hulbom
15054240	Prodsøjer (bruges med hurtigkobler)
151377802489	3-punktsophæng med hurtigkobler
15054275	Tvangsstyring af forhjul under slangeudlægning

AGROMETER - MSE

SAMME GODE MASKINE – MEN MED LIDT MERE SLANGE

- MSE har justérbar sporvidde på 1650-1750 mm



STANDARD UDSTYR:

- Turbine operation
- Programregn – 10-12
- Langsomtvirkende trykfald-/trykstigningsventil
- Vand til rem-smøring
- 3 ½" fødeslange – 4m
- Mekanisk tromlebremse
- Fødeslange:
 - Fødeslange 3 ½" – 4m
- Vandingskanon:
 - Konkord Vario med 6 dyser

Varenr.	Slange Ø	Slange længde	Dyse mm
15050075	Ø 100 mm	550 m	20 / 24 / 26 / 28 / 30
15050080		575 m	
15050085		600 m	
15050090		625 m	
15050095		650 m	
15050100	Ø110 mm	475 m	
15050105		500 m	
15050110		525 m	
15050115		550 m	

EKSTRA UDSTYR:

Varenr.	Beskrivelse
15054230	Solpanel
15054245	Lader til solpanel
15054280	Pressostat start
15019050	Modem med antenne og kabel
151377801107	El-bremse
15054215	Kabelbetjening af el-tromlebremse
15054231	Trådløs modtagerboks og sender
15054235	Hulbom
15054240	Prodsøjer (bruges med hurtigkobler)
151377802489	3-punktsophæng med hurtigkobler
15054275	Tvangsstyring af forhjul under slangeudlægning

AGROMETER – MSE+

EKSTRA KVALITET OG KAPACITET

MSE+ er en særligt forbedret udgave af MSE serien, hvor der er fokus på ekstra kvalitet og kapacitet. Det betyder at maskinen bl.a. har industribagtøj med differentiale og hydraulisk styring



- MSE+ har fast sporvidde på 2100 mm

STANDARD UDSTYR:

- Turbine operation
- Programregn – 10-12
- Langsomtvirkende trykfald-/trykstigningsventil
- Vand til rem-smøring
- Tvangsstyring af forhjul under slangeudlægning
- Elektrisk tromlebremse med kabelkontrol
- Fødeslange:
 - Ø110 - 4 m fødeslange 3½"
 - Ø125 - 4 m fødeslange 4"
- Vandingskanon:
 - Ø110 mm: Konkord Vario med 6 dyser
 - Ø125 mm: Komet TWIN 202 PRO med 2 dyser

Varenr.	Slange Ø	Slange længde	Dyse mm
15050117	Ø 110 mm	500 m	20 / 24 / 26 / 28 / 30
15050119		550 m	
15050121		600 m	
15050123		650 m	
15050125		700 m	
15050126-30	Ø125mm	500 m	30 / 32,5
15050126-50		550 m	
15050126-70		600 m	

EKSTRA UDSTYR:

Varenr.	Beskrivelse
15054230	Solpanel
15054245	Lader til solpanel
15054280	Pressostat start
15019050	Modem med antenne og kabel
15054255	Opgradering af Komet Twin 202 Pro til VA-model
151377802975-3	Lygtesæt
151377803120	Sideforskudt stjært (Forskydning 36,5 cm.)
151377803090	Hydrauliske bremses
151377803030-2	Luftbremses
151377802489	3-punktsophæng med hurtigkobler

AGROMETER – XLE



MASKINEN TIL DE STØRSTE MARKET

Maskinerne er opbygget med et kraftigt industribagtøj og tvangsstyring af forhjulene. Det betyder både mindre vrid i maskinen og mere stabil kørsel under slangeudlægning.

STANDARD UDSTYR:

- Turbine operation
- Programregn – 10-12
- Langsomtvirkende trykfald-/trykstigningsventil
- Vand til rem-smøring
- Tvangsstyring af forhjul under slangeudlægning
- Elektrisk tromlebremse med kabelkontrol
- Fødeslange:
 - Ø110 - 4 m fødeslange 3½"
 - Ø125 - 4 m fødeslange 4"
- Vandingskanon:
 - Ø110 mm: Konkord Vario med 6 dyser
 - Ø125 mm: Komet TWIN 202 PRO med 2 dyser

Varenr.	Slange Ø	Slange længde	Dyse mm
15050004	Ø 110 mm	600 m	20 / 24 / 26 / 28 / 30
15050006		650 m	
15050008		700 m	
15050010		750 m	
15050012		800 m	
15050130		850 m	
15050134		900 m	
15050138	Ø125 mm	600 m	30 / 32,5
15050142		650 m	
15050146		700 m	
15050148		750 m	
15050149-1		800 m	

EKSTRA UDSTYR:

Varenr.	Beskrivelse
15054230	Solpanel
15054245	Lader til solpanel
15054280	Pressostat start
15019050	Modem med antenne og kabel
15054255	Opgradering af Komet Twin 202 Pro til VA-model
151377802975-3	Lygtesæt
151377803120	Sideforskudt stjært (Forskydning 36,5 cm.)
151377803090	Hydrauliske bremseser
151377803030-2	Luftbremser
151377802489	3-punktsophæng med hurtigkobler

STYRING OG EL

PROGRAMREGN






Varenummer	Beskrivelse
15019059	Konstantregn 6-12
15019061	Programregn 10-12 computer
15019055-1	Programregn 9 - ombytter
15019061-1	Programregn 10 ombytter

BATTERI



Varenummer	Beskrivelse
15019006	Batteri til Programregn 12 V

TRÅDLØS SENDER OG MODTAGER

			
TRÅDLØS SENDER Varenummer	TRÅDLØS MODTAGER Varenummer	LEDNINGSSÆT Varenummer	Årgang
15054219-2			2024
15054211	15054225	15054215	2019
15054213	15054214	15054215	2017

VENTILSTYRING



Varenummer	Beskrivelse
15019022	Aktuator – aluminium (DA80)
15019010	Motorventil – DN100 (DA80)
15019039	Bosch 12V motor